

Ellebooglange chemicaliënhandschoenen voor duurzame bescherming van handen en armen

- **Minder risico's:** AlphaTec® Solvex® 37-185 chemisch bestendige handschoenen hebben geen katoenvlokken aan de binnenkant en lopen dus minder risico op pluisbesmetting.
- **Gespecialiseerde bescherming:** Dankzij de hoogwaardige samenstelling van de nitrilcompound bieden ze EN 374 Type A bescherming tegen chemicaliën, tot aan de elleboog.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Deze nitril samenstelling zorgt ook voor EN en ANSI niveau 4 schuurbescherming, waardoor ze geschikt zijn voor zware reinigingswerkzaamheden.
- **Verhoogd comfort:** AlphaTec® Solvex® 37-185 industriële handschoenen zijn ook zeer comfortabel en beweeglijk.
- **Naleving van voedselverwerking:** Ze voldoen aan de EU- en FDA-voorschriften voor voedselverwerking

Sectoren

- Voedselverwerking
- Metaalproductie
- Energie
- Chemische sector
- Landbouw
- Service na verkoop in de autosector
- Nutsbedrijven

Toepassingen

- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Smederijwerkzaamheden
- Algemeen loodgieterswerk
- Binnenkomende goederen verwerken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Toezicht op werking
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Tests uitvoeren
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen



AlphaTec® Solvex®

37-185

Uitstekende chemische bescherming tegen chemicaliën, met goede grip, pasvorm en comfort

Voorheen bekend als: Solvex® 37-185

Kenmerken

- **Geen katoenvlok:** PBM handschoenen met minder risico op pluïsbesmetting
- **Samenstelling nitrilcompound:** EN 374 Type A chemische weerstandsniveaus
- **Duurzaam materiaal:** ANSI en EN niveau 4 slijtvastheid

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.



Prestatienormen

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



4101X

EN ISO 374-1:2016
Type A



AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016



ISO 18889
G2

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	MAAT	LENGT E	KLEUR	VERPAKKING
AlphaTec® Solvex® 37-185	Liner Material: n.v.t. Coating Material: Nitril	7, 8, 9, 10, 11	457 / 18	Groen	• 1 paar per polyester zak; 12 polybags/karton



Veiligheidstechniek Nederland BV
Ijzerweg 67
5342 LX Oss (Nederland)
sales@vtn.nl | +31 (0)412 695 555

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.



